



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
7.	Definitief vaststellen Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen		Dhr. V. van Neerbos Dhr. G. van Grootheest
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
06 juni 2024	04 juli 2024	Dhr. M. van Dalen	

Korte inhoud:

Inleiding

Het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen ondersteunt de operationele inzet van de hulpdiensten en de gemeenten in geval van een (dreigend) ongeval bij een hoogdrempelige BRZO-inrichting. BRZO-inrichtingen zijn inrichtingen waarbij gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden aanwezig zijn. Conform huidige wet- en regelgeving stelt de veiligheidsregio voor BRZO-inrichtingen een rampbestrijdingsplan op (artikel 17 Wvr en artikel 61.1.1 Bvr).

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft in totaal zes hoogdrempelige BRZO-inrichtingen. De rampbestrijdingsplannen voor de zes BRZO bedrijven in Gelderland-Zuid zijn in 2020 voor het laatst geactualiseerd. De rampbestrijdingsplannen zijn geclusterd tot één generiek RBP met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf. Hiermee sluit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan bij de landelijke ontwikkelingen omtrent generieke planvorming.

Actualisatie

Conform artikel 6.1.7 uit Besluit Veiligheidsregio's evalueert de VRGZ minstens éénmaal per drie jaar haar rampbestrijdingsplannen. In 2023 hebben de VRGZ en de betrokken gemeenten het rampbestrijdingsplan voor BRZO-inrichtingen geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn geen nieuwe risico's en/of scenario's geconstateerd ten opzichte van de bestaande planvorming uit 2020. Er zijn dan ook geen wijzigingen opgenomen in voorliggend generiek rampbestrijdingsplan.

In het algemeen bestuur van 21 december 2023 is een voorgenomen besluit genomen om het geactualiseerde Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen vast te stellen. Het rampbestrijdingsplan heeft conform artikel 6.1.4 van het Besluit Veiligheidsregio's en afdeling 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht zes weken ter inzage gelegen bij de VRGZ en bij de gemeenten waar de BRZO-inrichtingen zijn gevestigd.

Resultaat inzagelegging

Er zijn tijdens de zienswijze termijn van zes weken geen zienswijzen naar voren gebracht. Het advies is dan ook het Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen definitief vast te stellen.

Beslispunten
1. Definitieve vaststelling van het Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen
Bijlagen
<ul style="list-style-type: none">• Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen VRGZ

1. Definitieve vaststelling van het Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen

Bijlagen

- Generiek Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen VRGZ